

Инструкция по эксплуатации
аппарата абонента “комфорт”
для системы “Siedle-Multi”

HT 840-0



Официальный Дистрибьютор:

Корпорация СКАЙРОС

190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д.6, В
телефон: +7 (812) 448-1000,
факс: +7 (812) 448-1001

интернет:

www.domofon-best.ru; www.skyros.ru

E-mail: sale@domofon-best.ru

Прием вызовов с наружной панели

Сигналы вызова с наружной панели и от входа в квартиру различаются. При вызове с наружной панели звонит телефон и мигает кнопка отключения сигнала вызова.



Вызов можно принять в течение 1 минуты после последнего звукового сигнала.



Активация отпирания двери

При нажатии кнопки отпирания двери на 3 секунды отпирается дверь, от которой пришел вызов.



Включение освещения

При нажатии кнопки освещения включаются осветительные приборы при условии, что выполнены все необходимые электрические соединения.



Отключение сигнала вызова

При кратковременном нажатии кнопки отключения сигнала вызова отключаются или вновь включаются все сигналы вызова. Кнопка загорается красным светом для индикации отключенного состояния сигналов вызова. Если при этом поступает вызов, то кнопка отключения сигнала вызова начинает мигать.

Громкость сигнала вызова

Громкость сигнала вызова регулируется потенциометром, расположенным под именной шильдой (см. стр.3):

Программирование кнопок

Функции кнопок зависят от конфигурации телефона. За более подробной информацией обратитесь в компанию, обслуживающую Вашу систему.

Уход за телефоном

Чистку телефона производите только мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном растворе. Сухая протирка, как и применение абразивных паст и гелей может повредить поверхность корпуса аппарата.


Обслуживание

На данное устройство распространяются стандартные гарантийные обязательства. Замену телефона должен производить представитель компании, обслуживающей Вашу систему.

Индивидуальное программирование

Индивидуальные функции аппарата можно задокументировать на стр.3.

Программирование кнопок



Функция кнопки	Показания LED-индикатора

